


开关照明系统



开关 插座 灯具

[安心乐省] 的开关插座，
先进的技术，值得信赖的品质，人性化的功能，
以及对每一分能源的节约，
是对Panasonic “回报社会”理念的完美诠释。
运用卓越的照明设计软件与先进的产品开发能力，
赋予Panasonic 照明产品绚丽的生命，
彰显出时尚、典雅、舒适的独特内涵。

全部产品符合RoHs标准
保护环境和人身安全

开关插座

铭典系列 / 格彩系列 / 新适佳系列 / 雅适系列 / 佳典纯系列 / 宏彩系列 / 亮彩系列 / 铭悦彩色系列 / 艺术家系列 / 佳典饰系列 / 新姿彩系列 / LEVELART系列 / 铭悦系列 / 树脂地面插座 / 金属地面插座

Panasonic



携百年技术精华，
经全球挑剔用户育成日本领导品牌，
Panasonic 开关插座，
配合其强大的照明电器产品，
为中国用户打造属于您自己的“生活空间”



格彩 优雅格调 舒适体验

- 大手柄** 超大手柄，可以更大面积实施开闭，带来更舒适的操作感触
- 良好的可视性** 指示灯开关的 LED 灯隐匿在面板下，光线柔和，与周边融为一体
- 五孔大间距** 两孔和三孔间更合理的距离设定，确保了使用上的互不影响

铭典

系列开关插座

简约实用设计

白、金两种经典颜色搭配优美弧度设计，阻燃PC材料及儿童保护门贴心设计，让生活用电更舒心。

符合国标要求

严格按照国标，保证开关开闭40,000次，插座插拔5,000回，寿命长久不易损坏。

产品品种丰富

除常规品以外，更有双口 USB 插座、调光调速开关、感应开关、机械窗帘开关、门铃门禁开关等，满足各种使用需求。

宽手柄按键


手感舒适，操作流畅，开关手柄与化妆面板一体化结构设计，施工便利。

时尚联排面板

开关和插座可根据实际需求随意组合安装，整体性更强更美观。



铭刻于心 典藏于邸



曲悦

心随曲动 悦由心生

异曲同工 非凡演绎

无框大手柄

挣脱边框束缚，实现开闭操作面积最大化，成就完美的操作感触

更小的开闭角度

开关更轻薄，融入整体家居设计

五孔大间距

两孔和三孔间更合理的距离设定，确保了使用上的互不影响



合

与空间融合的优雅弧度设计

易

兼顾实用与美观的大手柄按键

薄

拒绝突兀的轻薄本体

平

平滑边缘的设计更易清理

适享

相得益彰 适享生活

LEVELART

创新复位开关技术，
匠人智慧结晶，彰显智者风范

Panasonic选择优质原材料，
凭借先进技术，
结合先进的研发能力及
管理模式，
致力于向用户及社会
提供高品质照明产品。

适悦光 New



HHXZ9501 HHXZ9502



示意图	产品	灯具型号	输入电压	输出电压	色温	功率 (每米)	显色指数	总功率	箱规
	LED 灯带	NNNC80131	220V~ 50Hz	-	3000K	8W	≥ 80	370W	灯带 50 米 + 专用连接组件 1 个
		NNNC80181	220V~ 50Hz	-	4000K		≥ 80		
		NNNC80231	220V~ 50Hz	-	6500K		≥ 80		
	LED 灯带配件包	NNNC80132P	220V~ 50Hz	220V=	-	-	-	400W	50 个 / 箱 + 胶水一瓶
	LED 灯带安装卡扣	NNNC80133K	-	-	-	-	-	-	1000 个 / 包

卧室灯 · LED
适用面积 10-20m²

厨房灯 · LED
适用面积 5-10m²



鸣放段调色筒灯 一个空间 3 种表情


3 种光色模式
[3000K ● 4000K ● 5000K]

安装一盏筒灯，获得 3
种房间光色效果

推荐使用
空间 ● 客厅 ● 餐厅 ● 卧室



 散光型 3w 筒灯 70 开孔尺寸



NNNC75440

- 3W LED光源 (广角120°)
- 白色 · 直径90mm · 高51mm · 开孔70mm
- 3秒以内连续开关，可实现3000K-5000K-4000K段调色切换
- 开关灯具操作间隔时长大于3秒，再次打开灯具，复位到3000K

3000K 4000K 5000K
段调色

 散光型 5w 筒灯 80 开孔尺寸




NNNC75441

- 3W LED光源 (广角120°)
- 银色 · 直径90mm · 高51mm · 开孔70mm
- 3秒以内连续开关，可实现3000K-5000K-4000K段调色切换
- 开关灯具操作间隔时长大于3秒，再次打开灯具，复位到3000K

3000K 4000K 5000K
段调色

 散光型 5w 筒灯 80 开孔尺寸




NNNC75442

- 5W LED光源 (广角120°)
- 白色 · 直径98mm · 高51mm · 开孔80mm
- 3秒以内连续开关，可实现3000K-5000K-4000K段调色切换
- 开关灯具操作间隔时长大于3秒，再次打开灯具，复位到3000K

3000K 4000K 5000K
段调色

 散光型 5w 筒灯 80 开孔尺寸



NNNC75443

- 5W LED光源 (广角120°)
- 银色 · 直径98mm · 高51mm · 开孔80mm
- 3秒以内连续开关，可实现3000K-5000K-4000K段调色切换
- 开关灯具操作间隔时长大于3秒，再次打开灯具，复位到3000K

3000K 4000K 5000K
段调色